

↕ DURCHSCHLUPF



HOLZFLÄCHE



KOTPLATZ



WURFKISTE

Abb.1: Hundezwingeranlage
in Rüfenacht,
Grundriss (S.4)



Abb.1a: Hundezwingeranlage
in Rüfenacht,
Aussenansicht (S.4)

Abb. 2 - 6: Geburt eines Welpen (RII,Text S.8)



2: Welpen erscheint in der Vulva



3: Der Welpen wird ausgepresst, Steisslage



4: R frisst die Fruchthülle (Amnion), der Welpen hebt den Kopf (ev. erstes Atmen)



5: R durchtrennt die Nabelschnur mit den Molaren, der Welpen streckt sich (?).



6: R frisst die Nabelschnur, zieht daran und zieht ev. damit ebenfalls Placenta, Allantois und Chorion aus dem Geburtskanal.



Abb.7: Heulen. S. Text S.13
(18.Tag, RII)



Abb.8: Ein Welpen wird von einem Geschwister ins Ohr gebissen und kreischt (Maul weit offen). Die Mutter (links) erscheint sogleich in der Kiste (Alarmwirkung). S. Text S.14 (ca. 3.W., TII).



Abb.9: Sitzen.S.Text S.15
(17.Tag,RI)




Abb.10: Gehen.S.Text S.16
(13.Tag,RII)



Abb.11:Knäuelbildung.Welpen
liegen in engen Kon-
takt, z.T.übereinander.
Text S.19 (1.W.,TI)



Abb.12:Knäuelbildung bei
hoher Temp.S.Text
S.84 (6.Tag,RII)



Abb.13:"Pseudoknäuel".Der
2.Welpe v.z.hat noch
eine Zitze im Maul.
Text S.84(8.Tag,RII)





Abb.14:Gähnen.Text S.19
(7.Tag,RII)



Abb.15: Sich strecken.S.Text
S.19 und Abb.16a
(1.Tag,RII)



a) Extremitäten gleichzeitig nach ventral gestreckt, Wirbelsäule konvex gebogen, seitl. Lage des Körpers.

b) Konkaves Durchbiegen der Wirbelsäule, Beine gestreckt und nach dorsal bewegt, anschliessend wie a) (ev. umgekehrt). Seitl. Lage des Körpers.

c) Sich strecken nach Adultmanier aus stehender Körperhaltung

Abb.16: Sich strecken (Schemata)
S.Text S.19



Abb.17: Sichkratzen. S. Text 5.20 (19. Tag, RII)




Abb.18: Mutter hebt Vorderpfote an und wischt sich damit über Gesicht und Schnauze. Darst. nach Filmaufn. (ca. 12. W., RI). Text 5.20



Abb.19: Lecken der eigenen Genitalregion. S. Text 5.20 (12. W., RI)




Abb.20: Sichbeknabbern. S. Text 5.20 (16. Tag, RII)



Abb.21: Liegende Säugstellung der Mutter.
S.Text S.85 (1.W.,
TI).



Abb.22: Saugen an der stehenden Mutter.
S.Text S.86 (4.W.,
RI).




Abb.23: "Fellbohren" an der Bauchseite eines Geschwisters.S.Text S.86 (1.Tag,RII)




Abb.24: "Lokalisierte Harn-
abgabe". S.Text S.23
(15.Tag, RI)



Abb.25: "Richtungsanzeiger"
S.Text S.25 (1.W.,
TI)



Abb.28: Mutter wirft Welpen auf den Rücken. Text S.26 (16.Tag, RII)




Abb.29: Welpe stößt Schnauze der Mutter weg. Text S.26 (21.Tag, RII)



Abb.26: Mutter leckt Bauchunterseite. Text S.26 (5.Tag, RII)



Abb.27: Mutter leckt Schnauze. Text S.26 (17.Tag, RII)



Abb.30:Welpen beißt Mutter
in Vorderextremität.
Text S.27 (17.Tag,
RI)



Abb.31:Mutter fasst Welpen
an Kehle.Text S.27
(15.Tag,RII)





Abb.34:Winken.Text S.29
(ca.11.W.,RI)
Darstellungen nach
Filmaufnahmen




Abb.35:Winken beim Liegen
(Welpen im Vorder-
grund).Text S.29.
(20.Tag,RII)




Abb.32: Lecken der Genitalregion eines Geschwisters. Text S.28 (17.Tag, RI)




a) gegen einen Knochen



b) gegen einen Knochen



c) gegen einen Ball



d) gegen einen Geschwister

Abb.33: Vorderkörper-tief-Stellung. Text S.28 (11./12.W., RI) Darstellungen nach Filmaufnahmen




Abb.36:Winken/Vorderpfote auflegen.Text S.29 (ca.11.W.,RI).Darstellungen nach Filmaufnahmen



Abb.37:Vorderpfote auflegen und Maulbeissen. Text S.29 (20.Tag, RII)





Abb.38:Ueberfall.S.Text S.29 (66.Tag,RII)



a) gegen Ball

b) gegen Ball

c) gegen Ball

d) gegen Knochen, an dem ein
Geschwister nagt

Abb.39: Heranzögern. Text
S.30 (RI). Darstellungen
nach Filmaufnahmen



Abb.40: Hinwerfen (Mutter
gegenüber Welpen !)
u. gleichz. Winken
mit beiden (!) Vorder-
pfoten. Text S.30
(RI)



Abb.41: Mitreißen. Welpen
links rennt an
Partner vorbei. Text
S.30 (RI)



Abb.42:Beissen in Kehle.
Text S.31 (13.Tag,
RII)




Abb.43:Beissen in Vorder-
extremität.Text S.31
(RI).Darstellung nach
Filmaufnahme



Abb.44:Beissen in Hinter-
extremität.Text S.31
(66.Tag,RII)



Abb.47:Welpе rechts springt Partner an,umklammert ihn,beisst ihn in Hals.Text S.31 (66. Tag,RII)



Abb.48:Welpе links wird von Partner umklammert,beisst ihn in Kehle.Text S.31 (66.Tag,RII)




Abb.49:Maulbeissen.Text
S.31 (14.Tag,RII)






Abb.50:Beissen in die
Flanken/Bauch-
Region,wenn der
Partner auf dem
Rücken liegt ist
oft mit Reissen
und Schütteln ver-
bunden.Text S.31
(RI).Darst.nach
Filmaufnahmen




Abb.51:Vorderpfote auflegen hier
als Spielform nach der
Kontaktaufnahme.S.Text S.91
(RI).Darstellungen nach
Filmaufnahmen




Abb.52: Aufreiten. Hier Rüde auf Hündin. Text S.33 (66.Tag, RII)




A beisst B in die Hinterextremität. B zeigt Rückwärtsbeissen und anschliessend




Abrollen (erzwungen?, selbständig?). A entfernt sich etwas von B.



Abrollen erhält Funktion des Hinwerfens, d.h. offenbar Aufforderungswirkung, denn



A nähert sich B wieder, legt B die Vorderpfote auf den Oberschenkel.



A steht über B. B wehrt A mit den Vorderpfoten ab.

Abb.53: Stehen über dem Partner. Text S.34 (RI). Darstellungen nach Filmaufnahmen (Annäherung der Einstellung)



Abb.54: Sich ducken und den Partner abgleiten lassen. Text S.34 (66.Tag, RII)



Abb.55: Welpen links springt Partner an. Text S.34 (RI)



Abb.56: Welpen rechts weicht aus (s. Abb.55). Text S.34 (RI)




Abb.57: Abwehren mit Vorder- oder Hinterpfoten. Text S.34 (ca.11.W.,RI) Abb.59: Welpe links beißt Partner, reißt. Text S.35 u. Abb.60 (RI)





Abb.58: Hinterkörper schleudern (Welpen im Vordergrund). Text S.35 (66.Tag, RII)




Abb.60: Partner zeigt Zurückbeißen (als "Abwehr"). Text S.35 (RI)




Abb.61: Rückwärtsbeissen.
Text S.35 (66.
Tag, RII)



Abb.62: Rückwärtsbeissen. Text
S.35 (66.Tag, RII)



Abb.63: Ausfallangriff. Welpen
A von seinen Partnern
in eine Ecke gedrängt.
Nase gerunzelt.
S. Abb.64.



Abb.64: Ausfallangriff. "Ex-
plosion" des Welpen
A. S. Abb.65



Abb.65: Ausfallangriff. Welpen
A beißt nun seiner-
seits einen Partner.
Text S.35/36. (RJ)



Der Welpe links fällt mit dem Vorderkörper über den am Boden liegenden Partner, der danach aufsitzt.

Der Welpe links hat nun zwei ihn an-drohende (s. Gesichtsausdruck) Partner gegen sich.

Der Welpe links zeigt Wegweichen (nach links).

Abb. 66: Wegweichen. Text S. 36 (RI)
Darstellungen nach Filmaufnahmen



Abb. 67: Gegenseitiges Droh-
Imponieren der Wel-
pen oben und links
(Rückenhaare!). Text
S. 36. (RII)





Abb.68:Wittern.Text S.37
(14.Tag,RII)



a)



b)



c)



d)

Abb.69: Welpe kommt in Kontakt mit Vorderpfote (a), krabbelt Vorderpfote entlang (b,c), drängt sich durch Geschw.zum Gesäuge (1.Tag, RII)



a)



c)

Abb. 70a-d: Welpe krabbelt zur Mutter (Gesäuge) über den "Umweg Vorderpfote!" In b) ev. Wittern. Text S. 53 (5. Tag, RII)



b)




d)



Abb. 71a-d: Welpen krabbeln zur Mutter über den "Umweg Hinterpfote!" Text S. 53 (8. Tag, RII)



Abb.72:Mutter beobachtet
erstes Spiel eines
Welpen.S.Text S.55
(13.Tag,RI)



Rüde nähert sich Hündin,schnuppert an
Genitalregion.

Hündin steht auf,wird weiterhin be-
schnuppert,hebt das Hinterbein.

Rüde legt Hündin die Vorderpfote (und
den Kopf) auf den Hinterkörper.

Rüde stützt sich auf Hündin,reitet seitlich
auf (nicht vollständig).


Hündin geht nach links weg,Rüde rutscht ab.

Beide Tiere weichen gegenseitig voneinander
weg.


Abb.73:Gegenseitig voneinander Wegweichen,
Text S.57.(RI).Darstellungen nach
Filmaufnahmen.




A steht über B








B erhebt sich, greift A an.
A ev. Hinterkörper schleudern.



A zeigt Rückwärtsbeissen



A wendet sich B frontal zu, springt
gegen B, der etwas zurückweicht.



Einige Sekunden an-

dauernde, gegenseitige

Droh-Imponierhaltung, bis

B plötzlich den Kopf leicht
abwendet.

Danach gleichzeitiges

voneinander

Wegweichen.

Abb. 74:5. Text S. 57.

Darstellungen nach Film-
aufnahmen (RI).



Abb.75: Welpen greift Mutter an. Mutter weicht von Welpen weg. Text S.58 (RI)



Abb.76: "Demutgesicht" des Welpen nach erzwungenem Abrollen durch die Mutter. Text S.58 (RI)